



ПМ 55250041000116920745 Дата 15.01.2025 г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, Е-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание № 44/пв
об устранении выявленных нарушений**

646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14

17 февраля 2025 г.

(место выдачи предписания)

1. Мною, Ганжа Ларисой Юрьевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Георгиевский детский сад", (сокращенное наименование МБДОУ «Георгиевский детский сад»). ИНН: 5512005064, ОГРН: 1035521000140, юридический адрес и адрес фактического осуществления деятельности: Омская обл, р-н Горьковский, с Георгиевка, ул Зеленая, 69,

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 11ст. 24, ст. 28, ст. 29 ч.1, ст.32, , ст 39 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- п. 1.5, п. 1.8., п. 2.4.3., п. 2.4.8., п. 2.4.9, п. 2.3.3., п. 2.4.6.2, п. 2.4.6.1. ,п.2.5.2., п. 2.8.3., п.2.7.2., п 2.9.2, п. 2.9.5, п. 2.11.5, п. 3.1.6, п.3.1.7., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

- п.2.1 п. 2.5, п. 2.7. , п. 2.9., п. 2.16, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32;

- п.5, п. 12, п. 58, п. 61, п. 62, п. 3135 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4,

- табл.6.2, табл. 6.18.СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2,

Выявленные нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

- п. 1.5, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 58, п. 61, п. 62, п. 3135 СанПиН 3.3686-21, согласно протоколу полноты прохождения медицинского обследования от 30.01.2025г, в медицинской книжке воспитателя Поповой Н.Н отсутствуют сведения об обследовании на стафилококк, выдано постановление о временном отстранении №7 от 17.02.2025г

-п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п.5, п. 12 СанПиН 3.3686-21, п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Согласно программе производственного контроля, предусмотрен контроль смывов на БГКП, исследование готовых блюд по микробиологическим показателям, калорийности с периодичностью 1 раз в год, при этом протоколы испытаний, подтверждающие проведение производственного контроля в 2024г не представлены. (ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений №182/ПВ от 13.03.2024г, сроком до 17.03.2025г)

-п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, глава VI, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, согласно протоколу измерения мебели №4 от 31.01.2025, размеры детской мебели не соответствуют росту ребенка в группе

-п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 кровати не имеют твердое ложе, фактически 20 кроватей с ложем из пружинной сетки

-п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20, в игровой стул с тканевым покрытием, в коридоре установлен диван с тканевым покрытием, что не обеспечивает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции.

- п.2.5.2. СП 2.4.3648-20, отделка пола в игровой имеет дефекты, щели на стыках линолеума, что не обеспечивает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции. (ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений №182/ПВ от 13.03.2024г, сроком до 17.03.2025г)

- п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, пищеблок работает на полуфабрикатах, производство готовых блюд осуществляется из мясных полуфабрикатов, рыбного сырья, овощного сырья, при этом отсутствует необходимый набор помещений, в составе помещений пищеблока имеется только помещение для обработки овощей, горячий цех. Согласно гигиеническим требованиям в составе комплекса помещений для приготовления пищи, работающих на полуфабрикатах, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, помещения, предназначенные для доготовив полуфабрикатов, горячий цех, холодный цех, моечная для кухонной посуды, складские помещения с холодильным оборудованием. (ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений №182/ПВ от 13.03.2024г, сроком до 17.03.2025г)

-п. 2.8.3., п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 не цельное остекление окна в туалетной, умывальной групповой ячейки, окна закрыты клеенкой, что не обеспечивают проведение проветривания

- п. 2.11.5, не подвергаются постельные принадлежности химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, документы, подтверждающие проведение обработки не представлены; (ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений №182/ПВ от 13.03.2024г, сроком до 17.03.2025г)

- п 2.9.2 СП 2.4.3648-20, отсутствует (не получено) санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности в МБОУ «Георгиевский детский сад». В штате учреждения в должности медицинской сестры принята Сальникова З.М, имеется медицинский кабинет приема. (ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений №182/ПВ от 13.03.2024г, сроком до 17.03.2025г)

- п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, не созданы условия для мытья рук персонала, отсутствует раковина для мытья рук в буфетной, в прачечной. (ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений №182/ПВ от 13.03.2024г, сроком до 17.03.2025г)

- п.3.1.7. СП 2.4.3648-20, не оборудован душевой поддон в умывальной зоне туалетной; (ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений №182/ПВ от 13.03.2024г, сроком до 17.03.2025г)

"СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32:

- п. 2.5, п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. п. 2.3.3., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, поточность (последовательность) технологических процессов на пищеблоке не соблюдается. Моечные ванны для мытья кухонной посуды установлены в непосредственной близости около электрических плит у линии раздачи готовых блюд. (ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений №182/ПВ от 13.03.2024г, сроком до 17.03.2025г)

- п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не оборудована локальная вытяжная система над варочными плитами в горячем цеха пищеблока. (ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений №182/ПВ от 13.03.2024г, сроком до 17.03.2025г)

- п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отделка пола горячего цеха имеет дефекты, щели у стены с окном, что не обеспечивает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции. (ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений №182/ПВ от 13.03.2024г, сроком до 17.03.2025г)

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2

- табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не обеспечен минимальный набор оборудования пищеблока. На линии раздачи, в овощном цехе, в зоне обработки мясных полуфабрикатов отсутствуют контрольные весы. Отсутствуют производственные столы для вторичной обработки овощей. (ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений №182/ПВ от 13.03.2024г, сроком до 17.03.2025г)

-табл.6.2. СанПиН 1 2 3685-21, п. 3.1.6.СП 2.4.3648-20 согласно протоколу испытаний №3 от 31.01.2025,не соблюдаются требования к расстановке кроватей в спальном от наружных стен, от отопительных приборов, между изголовьями кроватей, ширина прохода между кроватями

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Обеспечить контроль за наличием сведений об обследовании на стафилококк в медицинских книжках работников. Основание:- п. 1.5, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 58, п. 61, п. 62, п. 3135 СанПиН 3.3686-21,	16.02.2026
2.	Обеспечить размеры детской мебели в соответствии с ростом детей в группе Основание: п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, глава VI, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21	16.02.2026
3.	Установить кровати с твердым ложем Основание: п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20	16.02.2026
4.	Обеспечить отделку мебели (в игровой стул, в коридоре диван) покрытием, позволяющим проведение качественной влажной обработки и дезинфекции. Основание: п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20	16.02.2026
5.	Установить цельное остекление окна в туалетной, умывальной групповой ячейки, позволяющее проведение проветривания Основание: п. 2.8.3., п.2.7.2. СП 2.4.3648-20	16.02.2026
6.	Соблюдать требования к расстановке кроватей в спальном от наружных стен, от отопительных приборов, между изголовьями кроватей, ширина прохода между кроватями. Основание: табл.6.2. СанПиН 1 2 3685-21, п. 3.1.6.СП 2.4.3648-20	16.02.2026

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Георгиевский детский сад», адрес: Омская обл, р-н Горьковский, с Георгиевка, ул Зеленая, 69. наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуально оценить устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании:

*перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены
личные медицинские книжки; список детей с указанием роста; фотоматериалы*

в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе (E-mail: kalachinsk@55.rosпотребнадзор.ru, с досылком на бумажном носителе по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14), **в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.**

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного наказания в виде административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 22 КАС РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Подписано цифровой подписью: Ганжа Лариса Юрьевна
ОГРН: 5045000000000, 5-77 Москва, ОГД 1.2.643.100.4-7710568701,
СРР: 104077019431, STREET: Большая Знаменская улица, д. 6,
этаж: 2, Л/П: Москва, С/РД: 0-Калачинский район, ОМ-
Федеральное казначейство
Примечание: Ключевая авторского документа
Дата: 17 февраля 2025 г. 17:56:31

Главный специалист-эксперт ТО
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Л.Ю. Ганжа
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» 202 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: E-mail: georgds4@gmail.com

Копия предписания об устранении выявленных нарушений дополнительно будет направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – комитет по образованию администрации Горьковского муниципального района Омской обл. на Email: gorkov_obrazov@mail.ru